

# rag-Handwagenstationen



Sehr viele Stadt- und Gemeindeverwaltungen in Deutschland arbeiten seit Jahren mit unseren **rag-Handwagenstationen** zur vollsten Zufriedenheit.

Die saubere Verarbeitung, die perfekte Verzinkung in Markenqualität und die Handwagen, leichtgängig und mit genügend Tragkraft, zeichnen die **Original rag-Produkte aus** !

**Sie sollten sich nicht, mit weniger zufrieden geben.**

# rag-Handwagenstationen



**“rag-Handwagenstationen”** lieferbar als 1er, 2er, 3er oder 4er Station.  
Bügelform zum Einbetonieren oder mit *Standfüße-/Platten* zum *Aufschauben*, incl. *Betonschrauben*.



Die Stationen werden in bester handwerklicher Qualität in Büdingen/Oberhessen hergestellt.

Danach kommen die Stationen in die Verzinkerei und werden feuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461, in Markenqualität !

# rag-Handwagenstationen



## **Folgende Handwagen-Ausführungen stehen zur Auswahl:**



**Modell "Easy"** z.B. mit PU-Bereifung 200x50 mm, pannensicher, einfacher, funktionsfähiger Handwagen, die Räder werden p. Splint gesichert bzw. fixiert.



**Modell "Premium"** z.B. mit Vollgummi-Bereifung 200x50 mm, pannensicher, stabiler Profi-Handwagen, hohe Tragkraft, die Räder werden p. Wellensicherungsring fixiert.

Mögliche Bereifung für beide Modelle: PU-Bereifung, schmal oder breit, Vollgummi oder Luftbereifung.

***Reifenauswahl: siehe Seite 4***

# rag-Handwagenstationen



## **Folgende Reifen-Ausführungen stehen zur Auswahl:**

1. PU-Bereifung, schmal 200x50 mm, pannensicher
2. PU-Bereifung breit, 260x80 mm, pannensicher
3. Vollgummibereifung, 200x50 mm, pannensicher
4. Luftbereifung 260x85 mm



# rag-Handwagenstationen



## ***Folgende Pfandschlösser-Ausführungen stehen zur Auswahl:***

1. 1 € Pfandschloß mit Kette und Schlüssel, incl. aller Schrauben
2. 2 € Pfandschloß mit Kette und Schlüssel, incl. aller Schrauben



# rag-Handwagenstationen



Gerne erwarten wir Ihre Anfragen, die schnellstens bearbeitet werden.

**Sonderanfertigungen sind auch möglich, da die Stationen bei uns vor Ort in Büdingen, gefertigt werden.**

Die Lieferzeit beträgt für Standardstationen in der Regel ca. 3-4 Wochen, bei Lagerware ca. 3 Tage !

**Auch lieferbar: Gießkannenstationen, mit oder ohne Pfandsysteme !**

